

## EDLH-EDLHB Diffusori lineari multiferoitoia a scomparsa



### Descrizione

Diffusori lineari a scomparsa con mono e multiferoitoia da 20 mm o 30 mm con profilo aerodinamico in alluminio e deflettori regolabili, per un ottimale controllo del lancio dell'aria. Disponibili anche con rete equalizzatrice e serranda di taratura a scorrimento.

### Caratteristiche

Materiale: alluminio.  
 Finitura EDLH: telaio e deflettori in alluminio verniciato nero RAL9005.  
 Finitura EDLHB: telaio e deflettori in alluminio verniciato bianco RAL9016.  
 Numero ferroitoie: da 1 a 3  
 Dimensioni ferroitoia: 20 mm o 30 mm.

Installazione: mediante plenum con sistema di montaggio a ponti.

Dimensioni realizzabili in unico pezzo:  
 - lunghezza minima 300 mm;  
 - lunghezza massima 2000 mm.

### Impiego

Diffusore adatto sia alla mandata che alla ripresa dell'aria in ambienti di grandi dimensioni. Grazie alla sua modularità permette grande libertà di progettazione.  
 Il sistema EDLH è studiato per l'installazione su pareti e controsoffitti in cartongesso con spessore 12,5 mm.

### Modelli

- EDLH10-FA - EDLHB10-FA diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori con ferroitoia da 20 mm.
- EDLH20-FA - EDLHB20-FA diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e ferroitoia da 20 mm.
- EDLH30-FA - EDLHB30-FA diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori, con serranda e ferroitoia da 20 mm.
- EDLH40-FA - EDLHB40-FA diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e serranda e ferroitoia da 20 mm.
- EDLH10-FB - EDLHB10-FB diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori con ferroitoia da 30 mm.
- EDLH20-FB - EDLHB20-FB diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e ferroitoia da 30 mm.
- EDLH30-FB - EDLHB30-FB diffusori lineari a scomparsa di ripresa senza deflettori, con serranda e ferroitoia da 30 mm.
- EDLH40-FB - EDLHB40-FB diffusori lineari a scomparsa di mandata con deflettori e serranda e ferroitoia da 30 mm.


### Accessori

- plenum zincato;
- plenum isolato;
- ponti di fissaggio;
- kit di continuità.

### A richiesta

- Possibilità di installazione in continuità.
- Plenum con attacco posteriore ovalizzato.


### EDLH - EDLHB una ferroitoia dimensioni




Tutte le dimensioni sono espresse in mm

| 1 ferroitoia       | L    | A  | B  | C  | D  | numero ponti di fissaggio |
|--------------------|------|----|----|----|----|---------------------------|
| feroitoia da 20 mm | 800  | 55 | 48 | 41 | 34 | 2                         |
|                    | 1000 |    |    |    |    | 2                         |
|                    | 1200 |    |    |    |    | 2                         |
|                    | 1500 |    |    |    |    | 2                         |
|                    | 2000 |    |    |    |    | 2                         |
| feroitoia da 30 mm | 800  | 65 | 58 | 51 | 44 | 2                         |
|                    | 1000 |    |    |    |    | 2                         |
|                    | 1200 |    |    |    |    | 2                         |
|                    | 1500 |    |    |    |    | 2                         |
|                    | 2000 |    |    |    |    | 2                         |

### EDLH - EDLHB due ferroitoie dimensioni




**EDLH-FA 2 feritoie 20 mm**  
**EDLHB-FA 2 feritoie 20 mm**




**EDLH-FB 2 feritoie 30 mm**  
**EDLHB-FB 2 feritoie 30 mm**

| 2 feritoie        | L    | A   | B   | C   | D  | numero ponti di fissaggio |
|-------------------|------|-----|-----|-----|----|---------------------------|
| feritoie da 20 mm | 800  | 95  | 88  | 81  | 74 | 2                         |
|                   | 1000 |     |     |     |    | 2                         |
|                   | 1200 |     |     |     |    | 2                         |
|                   | 1500 |     |     |     |    | 2                         |
|                   | 2000 |     |     |     |    | 2                         |
| feritoie da 30 mm | 800  | 115 | 108 | 101 | 94 | 2                         |
|                   | 1000 |     |     |     |    | 2                         |
|                   | 1200 |     |     |     |    | 2                         |
|                   | 1500 |     |     |     |    | 2                         |
|                   | 2000 |     |     |     |    | 2                         |

**EDLH - EDLHB tre feritoie dimensioni**



**EDLH-FA 3 feritoie 20 mm**  
**EDLHB-FA 3 feritoie 20 mm**



**EDLH-FB 3 feritoie 30 mm**  
**EDLHB-FB 3 feritoie 30 mm**

| 3 feritoie        | L    | A   | B   | C   | D   | numero ponti di fissaggio |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|
| feritoie da 20 mm | 800  | 135 | 128 | 121 | 114 | 2                         |
|                   | 1000 |     |     |     |     | 2                         |
|                   | 1200 |     |     |     |     | 2                         |
|                   | 1500 |     |     |     |     | 2                         |
|                   | 2000 |     |     |     |     | 3                         |
| feritoie da 30 mm | 800  | 165 | 158 | 151 | 144 | 2                         |
|                   | 1000 |     |     |     |     | 2                         |
|                   | 1200 |     |     |     |     | 2                         |
|                   | 1500 |     |     |     |     | 2                         |
|                   | 2000 |     |     |     |     | 3                         |

## Dati di funzionamento

Dati riferiti a diffusori di lunghezza 1m, con una velocità terminale  $V_t=0.25$  m/s, montati a filo soffitto e con lancio laterale con effetto coanda.

Valori riferiti a diffusore senza serranda o con serranda a scorrimento aperta.

Valori riferiti al diffusore con deflettori in posizione di lavoro con parzializzazione al 50% della superficie utile di passaggio aria.

La posizione dei deflettori riduce la sezione efficace. Con deflettori completamente aperti o nel caso che il diffusore sia utilizzato per la ripresa, le portate in  $m^3/h$  riportate in tabella possono variare.

Vk: velocità efficace (m/s)

$m^3/h$ : portata aria

Pa: perdite di carico in Pascal

L(m): lancio in metri


dB(A): indice di rumorosità

| feritoie          | dimensioni feritoie | sezione efficace $m^2$ | portata aria e lancio |       |     |     |     |      |      |
|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------|-----|-----|-----|------|------|
|                   |                     |                        | $m^3/h$               | 70    | 105 | 140 | 175 | 210  | 245  |
| 1 feritoia        | feritoia da 20 mm   | 0,0097                 | L(m)                  | 1.8   | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4  | 6.3  |
|                   |                     |                        | $m^3/h$               | 105   | 158 | 210 | 262 | 315  | 368  |
|                   | feritoia da 30 mm   | 0,0146                 | L(m)                  | 1,6   | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5    | 5,8  |
|                   |                     |                        | indice di rumorosità  | dB(A) | <20 | 22  | 32  | 37   | 44   |
| 2 feritoie        | feritoie da 20 mm   | 0,0194                 | $m^3/h$               | 140   | 210 | 280 | 350 | 420  | 490  |
|                   |                     |                        | L(m)                  | 2,6   | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 7,7  | 9,0  |
|                   | feritoie da 30 mm   | 0,0292                 | $m^3/h$               | 210   | 316 | 420 | 524 | 630  | 736  |
|                   |                     |                        | L(m)                  | 2,3   | 3,6 | 4,9 | 6,0 | 7,1  | 8,3  |
|                   |                     | indice di rumorosità   | dB(A)                 | <20   | 24  | 34  | 39  | 46   | 50   |
| 3 feritoie        | feritoie da 20 mm   | 0,0291                 | $m^3/h$               | 210   | 315 | 420 | 525 | 630  | 735  |
|                   |                     |                        | L(m)                  | 3,9   | 5,8 | 7,7 | 9,6 | 11,6 | 13,5 |
|                   | feritoie da 30 mm   | 0,0438                 | $m^3/h$               | 315   | 474 | 630 | 786 | 945  | 1104 |
|                   |                     |                        | L(m)                  | 3,4   | 5,4 | 7,3 | 9,0 | 10,7 | 12,4 |
|                   |                     | indice di rumorosità   | dB(A)                 | <20   | 26  | 36  | 41  | 48   | 52   |
| Vk                |                     |                        | m/s                   | 2     | 3   | 4   | 5   | 6    | 7    |
| perdite di carico |                     |                        | Pa                    | 7     | 15  | 26  | 41  | 59   | 80   |

## Angolo di collegamento


Elemento estetico di raccordo tra i due linee di diffusori lineari con angolo di  $90^\circ$  e lunghezza 500 mm per lato. Non ha funzionalità di ventilazione.

Tutte le misure sono espresse in mm.




## Kit di continuità


Il kit di continuità è un accessorio necessario per poter realizzare linee in continuità di diffusori lineari di lunghezza superiore ai 2 metri. E' costituito da due piastrine di giunzione che permettono l'allineamento ed il collegamento di due componenti della linea.



Caratteristiche lancio aria



Dimensioni plenum e sistema di montaggio con ponti di fissaggio



| 1 FERITIOIA       | L    | Dimensioni plenum |      |                |     |     |    |    |    |
|-------------------|------|-------------------|------|----------------|-----|-----|----|----|----|
|                   |      | L1                | L2   | Numero stacchi | Ø d | P   | H  | E  | F  |
| feritoia da 20 mm | 800  | 800               | 770  | 1              | 145 | 240 | 65 | 80 | 49 |
|                   | 1000 | 1000              | 970  | 1              |     |     |    |    |    |
|                   | 1200 | 1200              | 1170 | 2              |     |     |    |    |    |
|                   | 1500 | 1500              | 1470 | 2              |     |     |    |    |    |
|                   | 2000 | 2000              | 1970 | 2              |     |     |    |    |    |
| feritoia da 30 mm | 800  | 800               | 770  | 1              | 145 | 240 | 75 | 80 | 49 |
|                   | 1000 | 1000              | 970  | 1              |     |     |    |    |    |
|                   | 1200 | 1200              | 1170 | 2              |     |     |    |    |    |
|                   | 1500 | 1500              | 1470 | 2              |     |     |    |    |    |
|                   | 2000 | 2000              | 1970 | 2              |     |     |    |    |    |

| 2 FERITIOIE       | L    | Dimensioni plenum |      |                |     |     |     |    |    |
|-------------------|------|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|----|----|
|                   |      | L1                | L2   | Numero stacchi | Ø d | P   | H   | E  | F  |
| feritoie da 20 mm | 800  | 800               | 770  | 2              | 145 | 300 | 105 | 80 | 49 |
|                   | 1000 | 1000              | 970  | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1200 | 1200              | 1170 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1500 | 1500              | 1470 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 2000 | 2000              | 1970 | 2              |     |     |     |    |    |
| feritoie da 30 mm | 800  | 800               | 770  | 2              | 198 | 300 | 125 | 80 | 49 |
|                   | 1000 | 1000              | 970  | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1200 | 1200              | 1170 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1500 | 1500              | 1470 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 2000 | 2000              | 1970 | 2              |     |     |     |    |    |

| 3 FERITIOIE       | L    | Dimensioni plenum |      |                |     |     |     |    |    |
|-------------------|------|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|----|----|
|                   |      | L1                | L2   | Numero stacchi | Ø d | P   | H   | E  | F  |
| feritoie da 20 mm | 800  | 800               | 770  | 2              | 198 | 300 | 145 | 80 | 49 |
|                   | 1000 | 1000              | 970  | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1200 | 1200              | 1170 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1500 | 1500              | 1470 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 2000 | 2000              | 1970 | 2              |     |     |     |    |    |
| feritoie da 30 mm | 800  | 800               | 770  | 2              | 198 | 300 | 165 | 80 | 49 |
|                   | 1000 | 1000              | 970  | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1200 | 1200              | 1170 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 1500 | 1500              | 1470 | 2              |     |     |     |    |    |
|                   | 2000 | 2000              | 1970 | 2              |     |     |     |    |    |

#### Listino prezzi EDLH-FA - 1 feritoia - verniciato nero RAL9005 - feritoia 20 mm

| EDLH-FA            | lunghezza | EDLH10-FA | EDLH20-FA | EDLH30-FA | EDLH40-FA | PLENUM | PLENUM ISOLATO |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|
| <b>1 FERITIOIA</b> |           | euro      | euro      | euro      | euro      | euro   | euro           |
| feritoia da 20 mm  | 800       | 51,91 v   | 54,37 v   | 61,04 v   | 67,65 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                    | 1000      | 58,33 v   | 61,20 v   | 67,79 v   | 75,44 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                    | 1200      | 69,27 v   | 73,98 v   | 82,47 v   | 90,42 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                    | 1500      | 78,85 v   | 84,61 v   | 92,56 v   | 102,19 v  | a.r. v | a.r. v         |
|                    | 2000      | 100,40 v  | 104,05 v  | 118,49 v  | 129,89 v  | a.r. v | a.r. v         |

### Listino prezzi EDLH-FA - 2 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 20 mm

| EDLH-FA           | lunghezza | EDLH10-FA | EDLH20-FA | EDLH30-FA | EDLH40-FA | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| <b>2 FERITOIE</b> |           | euro      | euro      | euro      | euro      | euro     | euro           |
| feritoie da 20 mm | 800       | 90,72 v   | 97,50 v   | 107,18 v  | 121,52 v  | 69,98 v  | 92,30 v        |
|                   | 1000      | 101,27 v  | 109,28 v  | 118,69 v  | 135,31 v  | 75,51 v  | 98,84 v        |
|                   | 1200      | 119,61 v  | 131,62 v  | 144,23 v  | 162,18 v  | 86,69 v  | 114,88 v       |
|                   | 1500      | 135,43 v  | 159,59 v  | 160,83 v  | 182,67 v  | 90,65 v  | 125,26 v       |
|                   | 2000      | 172,05 v  | 207,72 v  | 205,89 v  | 232,33 v  | 103,83 v | 146,98 v       |

### Listino prezzi EDLH-FA - 3 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 20 mm

| EDLH-FA           | lunghezza | EDLH10-FA | EDLH20-FA | EDLH30-FA | EDLH40-FA | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| <b>3 FERITOIE</b> |           | euro      | euro      | euro      | euro      | euro     | euro           |
| feritoie da 20 mm | 800       | 118,88 v  | 130,84 v  | 141,28 v  | 163,56 v  | 75,13 v  | 97,86 v        |
|                   | 1000      | 132,91 v  | 146,79 v  | 156,85 v  | 182,51 v  | 81,78 v  | 106,98 v       |
|                   | 1200      | 157,89 v  | 177,63 v  | 192,35 v  | 220,21 v  | 93,27 v  | 125,06 v       |
|                   | 1500      | 178,83 v  | 215,44 v  | 214,24 v  | 247,89 v  | 99,26 v  | 137,82 v       |
|                   | 2000      | 228,39 v  | 281,49 v  | 275,70 v  | 316,59 v  | 115,09 v | 163,62 v       |

### Listino prezzi EDLH-FB - 1 feritoia - verniciato nero RAL9005 - feritoia 30 mm

| EDLH-FB           | lunghezza | EDLH10-FB | EDLH20-FB | EDLH30-FB | EDLH40-FB | PLENUM | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|
| <b>1 FERITOIA</b> |           | euro      | euro      | euro      | euro      | euro   | euro           |
| feritoia da 30 mm | 800       | 52,94 v   | 58,91 v   | 62,26 v   | 69,01 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 1000      | 59,48 v   | 65,68 v   | 69,14 v   | 76,94 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 1200      | 76,20 v   | 83,50 v   | 90,71 v   | 99,48 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 1500      | 86,74 v   | 94,36 v   | 101,81 v  | 112,39 v  | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 2000      | 102,40 v  | 113,08 v  | 120,85 v  | 132,48 v  | a.r. v | a.r. v         |

### Listino prezzi EDLH-FB - 2 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 30 mm

| EDLH-FB           | lunghezza | EDLH10-FB | EDLH20-FB | EDLH30-FB | EDLH40-FB | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| <b>2 FERITOIE</b> |           | euro      | euro      | euro      | euro      | euro     | euro           |
| feritoie da 30 mm | 800       | 97,08 v   | 104,31 v  | 114,67 v  | 130,02 v  | 67,90 v  | 93,24 v        |
|                   | 1000      | 108,36 v  | 116,92 v  | 126,98 v  | 144,77 v  | 74,74 v  | 102,95 v       |
|                   | 1200      | 127,98 v  | 140,83 v  | 154,31 v  | 173,52 v  | 95,65 v  | 127,21 v       |
|                   | 1500      | 144,91 v  | 170,75 v  | 172,08 v  | 195,45 v  | 101,07 v | 139,43 v       |
|                   | 2000      | 184,08 v  | 222,25 v  | 220,30 v  | 248,58 v  | 117,36 v | 164,40 v       |

### Listino prezzi EDLH-FB - 3 feritoie - verniciato nero RAL9005 - feritoie 30 mm

| EDLH-FB           | lunghezza | EDLH10-FB | EDLH20-FB | EDLH30-FB | EDLH40-FB | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------|
| <b>3 FERITOIE</b> |           | euro      | euro      | euro      | euro      | euro     | euro           |
| feritoie da 30 mm | 800       | 127,19 v  | 139,99 v  | 151,16 v  | 175,00 v  | 76,36 v  | 100,01 v       |
|                   | 1000      | 142,20 v  | 157,05 v  | 167,82 v  | 195,27 v  | 83,20 v  | 108,82 v       |
|                   | 1200      | 168,93 v  | 190,07 v  | 205,80 v  | 235,61 v  | 95,65 v  | 127,21 v       |
|                   | 1500      | 191,34 v  | 230,52 v  | 229,23 v  | 265,23 v  | 101,07 v | 139,94 v       |
|                   | 2000      | 244,37 v  | 301,17 v  | 294,99 v  | 338,74 v  | 117,36 v | 166,36 v       |

### Listino prezzi EDLHB-FA - 1 feritoia - verniciato bianco RAL9016 - feritoia 20 mm

| EDLHB-FA          | lunghezza | EDLHB10-FA | EDLHB20-FA | EDLHB30-FA | EDLHB40-FA | PLENUM | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|
| <b>1 FERITOIA</b> |           | euro       | euro       | euro       | euro       | euro   | euro           |
| feritoia da 20 mm | 800       | 51,91 v    | 54,37 v    | 61,04 v    | 67,65 v    | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 1000      | 58,33 v    | 61,20 v    | 67,79 v    | 75,44 v    | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 1200      | 69,27 v    | 73,98 v    | 82,47 v    | 90,42 v    | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 1500      | 78,85 v    | 89,94 v    | 92,56 v    | 102,19 v   | a.r. v | a.r. v         |
|                   | 2000      | 100,40 v   | 104,05 v   | 118,49 v   | 129,89 v   | a.r. v | a.r. v         |

### Listino prezzi EDLHB-FA - 2 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 20 mm

| EDLHB-FA          | lunghezza | EDLHB10-FA | EDLHB20-FA | EDLHB30-FA | EDLHB40-FA | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
| <b>2 FERITOIE</b> |           | euro       | euro       | euro       | euro       | euro     | euro           |
| feritoie da 20 mm | 800       | 90,72 v    | 97,50 v    | 107,18 v   | 121,52 v   | 69,98 v  | 92,30 v        |
|                   | 1000      | 101,27 v   | 109,28 v   | 118,69 v   | 135,31 v   | 75,51 v  | 98,84 v        |
|                   | 1200      | 119,61 v   | 131,62 v   | 144,23 v   | 162,18 v   | 86,69 v  | 114,88 v       |
|                   | 1500      | 135,43 v   | 159,59 v   | 160,83 v   | 182,67 v   | 90,65 v  | 125,26 v       |
|                   | 2000      | 172,05 v   | 207,72 v   | 205,89 v   | 232,33 v   | 103,83 v | 146,98 v       |

### Listino prezzi EDLHB-FA - 3 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 20 mm

| EDLHB-FA          | lunghezza | EDLHB10-FA | EDLHB20-FA | EDLHB30-FA | EDLHB40-FA | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
| <b>3 FERITOIE</b> |           | euro       | euro       | euro       | euro       | euro     | euro           |
| feritoie da 20 mm | 800       | 118,88 v   | 130,84 v   | 141,28 v   | 163,56 v   | 75,13 v  | 97,86 v        |
|                   | 1000      | 132,91 v   | 146,79 v   | 156,85 v   | 182,51 v   | 81,78 v  | 106,98 v       |
|                   | 1200      | 157,89 v   | 177,63 v   | 192,35 v   | 220,21 v   | 93,27 v  | 125,06 v       |
|                   | 1500      | 178,83 v   | 215,44 v   | 214,24 v   | 247,89 v   | 99,26 v  | 137,82 v       |
|                   | 2000      | 228,39 v   | 281,49 v   | 275,70 v   | 316,59 v   | 115,09 v | 163,62 v       |

### Listino prezzi EDLHB-FB - 1 feritoia - verniciato bianco RAL9016 - feritoia 30 mm

| EDLHB-FB          | lunghezza | EDLHB10-FB | EDLHB20-FB | EDLHB30-FB | EDLHB40-FB | PLENUM | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------|
| <b>1 FERITOIA</b> |           | euro       | euro       | euro       | euro       | euro   | euro           |
| feritoia da 30 mm | 800       | 52,94 ∨    | 58,91 ∨    | 62,26 ∨    | 69,01 ∨    | a.r. ∨ | a.r. ∨         |
|                   | 1000      | 59,48 ∨    | 65,68 ∨    | 69,14 ∨    | 76,94 ∨    | a.r. ∨ | a.r. ∨         |
|                   | 1200      | 76,20 ∨    | 83,50 ∨    | 90,71 ∨    | 99,48 ∨    | a.r. ∨ | a.r. ∨         |
|                   | 1500      | 86,74 ∨    | 94,36 ∨    | 101,81 ∨   | 112,39 ∨   | a.r. ∨ | a.r. ∨         |
|                   | 2000      | 102,40 ∨   | 113,08 ∨   | 120,85 ∨   | 132,48 ∨   | a.r. ∨ | a.r. ∨         |

#### Listino prezzi EDLHB-FB - 2 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 30 mm

| EDLHB-FB          | lunghezza | EDLHB10-FB | EDLHB20-FB | EDLHB30-FB | EDLHB40-FB | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
| <b>2 FERITOIE</b> |           | euro       | euro       | euro       | euro       | euro     | euro           |
| feritoie da 30 mm | 800       | 97,08 ∨    | 104,31 ∨   | 114,67 ∨   | 130,02 ∨   | 67,90 ∨  | 93,24 ∨        |
|                   | 1000      | 108,36 ∨   | 116,92 ∨   | 126,98 ∨   | 144,77 ∨   | 74,74 ∨  | 102,95 ∨       |
|                   | 1200      | 127,98 ∨   | 140,83 ∨   | 154,31 ∨   | 173,52 ∨   | 95,65 ∨  | 127,21 ∨       |
|                   | 1500      | 144,91 ∨   | 170,75 ∨   | 172,08 ∨   | 195,45 ∨   | 101,07 ∨ | 139,43 ∨       |
|                   | 2000      | 184,08 ∨   | 222,25 ∨   | 220,30 ∨   | 248,58 ∨   | 117,36 ∨ | 164,40 ∨       |

#### Listino prezzi EDLHB-FB - 3 feritoie - verniciato bianco RAL9016 - feritoie 30 mm

| EDLHB-FB          | lunghezza | EDLHB10-FB | EDLHB20-FB | EDLHB30-FB | EDLHB40-FB | PLENUM   | PLENUM ISOLATO |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|----------------|
| <b>3 FERITOIE</b> |           | euro       | euro       | euro       | euro       | euro     | euro           |
| feritoie da 30 mm | 800       | 127,19 ∨   | 139,99 ∨   | 151,16 ∨   | 175,00 ∨   | 76,36 ∨  | 100,01 ∨       |
|                   | 1000      | 142,20 ∨   | 157,05 ∨   | 167,82 ∨   | 195,27 ∨   | 83,20 ∨  | 108,82 ∨       |
|                   | 1200      | 168,93 ∨   | 190,07 ∨   | 205,80 ∨   | 235,61 ∨   | 95,65 ∨  | 127,21 ∨       |
|                   | 1500      | 191,34 ∨   | 230,52 ∨   | 229,23 ∨   | 265,23 ∨   | 101,07 ∨ | 139,94 ∨       |
|                   | 2000      | 244,37 ∨   | 301,17 ∨   | 294,99 ∨   | 338,74 ∨   | 117,36 ∨ | 166,36 ∨       |

#### Listino prezzi

| ponte di fissaggio e kit di continuità                                       |  | euro    |
|--|--|---------|
| ponte di fissaggio per EDLH-FA EDLH-FB EDLHB-FA EDLHB-FB - <b>1 FERITOIA</b> |  | 12,23 ∨ |
| ponte di fissaggio per EDLH-FA EDLHB-FA - <b>2 FERITOIE</b>                  |  | 12,23 ∨ |
| ponte di fissaggio per EDLH-FB EDLHB-FB - <b>2 FERITOIE</b>                  |  | 12,23 ∨ |
| ponte di fissaggio per EDLH-FA EDLHB-FA - <b>3 FERITOIE</b>                  |  | 12,23 ∨ |
| ponte di fissaggio per EDLH-FB EDLHB-FB - <b>3 FERITOIE</b>                  |  | 12,23 ∨ |
| kit di continuità  |  | 2,30 ∨  |

#### Listino prezzi angolo estetico

| Angolo estetico senza deflettori | EDLH-FA  | EDLH-FB  | EDLHB-FA | EDLHB-FB |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                  | euro     | euro     | euro     | euro     |
| 1 FERITOIA                       | 116,67 ∨ | 118,97 ∨ | 116,67 ∨ | 118,97 ∨ |
| 2 FERITOIE                       | 202,55 ∨ | 216,71 ∨ | 202,55 ∨ | 216,71 ∨ |
| 3 FERITOIE                       | 265,83 ∨ | 284,40 ∨ | 265,83 ∨ | 284,40 ∨ |
| Kit di continuità                | 2,30 ∨   | 2,30 ∨   | 2,30 ∨   | 2,30 ∨   |